



Дагестанская региональная общественная организация «АГАМА»  
Г. Махачкала, ул. М. Гаджиева. Тел. 89289792937

Исх. № 1/12 от 14.12.2023 г.

Техническому директору –  
Главному инженеру  
ООО «ПБ «КРЕС»  
Шумскому А.А.

### СПРАВКА

об обитании на территории проектируемого объекта «Магистральный водовод Чиркей – Махачкала – Каспийск, Республика Дагестан», в пределах второго этапа «Строительство магистрального водовода от водозабора (искл.) – до насосной станции IV подъема (вкл.)» видов животных, занесенных в Красную книгу РФ и/или Красную книгу Республики Дагестан

В результате изучения литературных источников и натурного обследования территории проектируемого объекта, в пределах второго этапа, в рамках договора №01/1223-ДГС-ГБЗ от 03.02.2023 г., выявлено 48 видов животных, занесенных в Красные книги Российской Федерации (2021) и Республики Дагестан (2020).

№	Виды	Категория и статус охраны в Красной книге	
		Российской Федерации (2021)	Республики Дагестан (2020)
1.	Дозорщик-император, <i>Anax imperator</i> (Leach, 1815)	5 – восстановливающийся вид; НО – вызывающий наименьшие опасения (в России по шкале МСОП – LC; в Красном списке МСОП – LC); III приоритет природоохранных мер.	3(VU). Редкий вид, находящийся в уязвимом положении
2.	Стрекоза плоская, <i>Libellula depressa</i> (Linnaeus, 1758)		3(VU). Редкий вид, находящийся в уязвимом положении
3.	Эмпуза среднеазиатская, <i>Empusa pennicornis</i> (Pallas, 1773)		3(VU). Редкий вид, находящийся в уязвимом положении

4.	Дыбка степная, <i>Saga pedo</i> (Pallas, 1771)	2 – сокращающийся в численности и/или распространении вид; У – уязвимый (в России по шкале МСОП – VU B2ab(i,ii)c(i); в Красном списке МСОП – VU B1+2bd); III приоритет природоохранных мер. Единственный представитель рода в фауне России	2(VU). Сокращающийся в численности вид, находящийся в уязвимом положении
5.	Красотел пахучий, <i>Calosoma sycophanta</i> (Linnaeus, 1758)	2 – сокращающийся в численности и/или распространении вид; И – исчезающий (в России по шкале МСОП – EN B2ac(iv)); II приоритет природоохранных мер	2(NT). Сокращающийся в численности вид, близкий к уязвимому положению
6.	Бессарабская жужелица, <i>Carabus bessarabicus concretus</i> (Fischer von Waldheim, 1823)	2 – сокращающийся в численности и/или распространении вид; У – уязвимый (в России по шкале МСОП – VU A2b); II приоритет природоохранных мер	3(VU). Редкий вид, находящийся в уязвимом положении
7.	Кавказская жужелица, <i>Carabus caucasicus</i> (Adams, 1817)	2 – сокращающийся в численности и/или распространении вид; И – исчезающий (в России по шкале МСОП – EN B1b(ii)c(iii,iv)); II приоритет природоохранных мер. Субэндемик Кавказа, реликтовый вид с сильно дизъюнктивным остаточным ареалом и сокращающейся численностью	2(VU). Сокращающийся в численности вид, находящийся в уязвимом положении
8.	Закавказский жук-олень, <i>Lucanus ibericus</i> (Motschulsky, 1845)		3(VU). Редкий вид, находящийся в уязвимом положении
9.	Усач большой дубовый, <i>Cerambyx cerdo acuminatus</i> (Motschulsky, 1852)		3(VU). Редкий вид, находящийся в уязвимом положении
10.	Усач-кожевник азиатский, <i>Mesoprionus asiaticus</i> (Faldermann, 1837)		3(VU). Редкий вид, находящийся в уязвимом положении
11.	Бородавчатый омиас, <i>Omias verruca</i> (Steven, 1829)	2 – сокращающийся в численности и/или распространении вид; КР – находящийся под критической угрозой исчезновения (в России по шкале МСОП – CR B1ab(i,ii,iii,iv)); III приоритет природоохранных мер.	3(VU). Редкий вид, находящийся в уязвимом положении

12.	Псевдорхестес Абдурахманова, <i>Pseudorchesites abdurakhmanovi</i> (Korotyaev, 1991)		2(VU). Сокращающийся в численности вид, находящийся в уязвимом положении
13..	Аскалаф пестрый, <i>Libelloides macaronius</i> (Scopoli, 1763)		2(VU). Сокращающийся в численности вид, находящийся в уязвимом положении
14.	Пальпарес бабочковидный, <i>Palpares libelluloides</i> (Linnaeus, 1764)		3(VU). Редкий вид, находящийся в уязвимом положении
15.	Грушевая сатурния, <i>Saturnia pyri</i> (Schiffermüller, 1775)		3(VU). Редкий вид, находящийся в уязвимом положении
16.	Бражник шмелевидный жимолостевый, <i>Hemaris fuciformis</i> (Linnaeus, 1758)		4(VU). Неопределенный по статусу вид
17.	Сирийская чесночница, <i>Pelobates syriacus</i> (Boettger, 1889)	3 – редкий вид; У – уязвимый (в России по шкале – VU B2ab(i,ii,iii); в Красном списке МСОП – LC); II приоритет природоохранных мер	3(VU). Редкий вид, находящийся в уязвимом положении
18.	Средиземноморская черепаха Палласа, <i>Testudo graeca pallasi</i> Chkhikvadze et Bakradze, 2002	1 – находящийся под угрозой исчезновения подвид; И – исчезающий (в России по шкале МСОП – EN C2a(ii); в Красном списке МСОП – VU A1cd); I приоритет природоохранных мер	1(VU). Находящийся под угрозой исчезновения, уязвимый подвид
19.	Западный удавчик <i>Eryx jacchus</i> (Linnaeus, 1758)	2 – сокращающийся в численности и/или распространении вид; У – уязвимый в России по шкале МСОП – VU A3ac, B2ab (i,ii,iii); в Красном списке МСОП – LC (для Европы)); II приоритет природоохранных мер	3(VU). Редкий вид, находящийся в уязвимом положении
20.	Разноцветный полоз, <i>Hemorrhois raverdieri</i> (Menetries, 1832)		3(VU). Редкий вид, находящийся в уязвимом положении
21.	Закавказский полоз <i>Zamenis hohenackeri</i> (Strauch, 1873)	2 – сокращающийся в численности и/или распространении вид; У – уязвимый (в России по шкале МСОП – VU B2ab(ii,iii,iv), C2a(i); в Красном списке МСОП – LC); II приоритет природоохранных мер	2(VU). Сокращающийся в численности вид, находящийся в уязвимом положении

22.	Палласов полоз, <i>Elaphe sauromates</i> (Pallas, 1814)	2 – сокращающийся в численности и/или распространении вид; У – уязвимый (в России по шкале МСОП – VU B1ac(i,ii,iii,iv); в Красном списке МСОП – LC); III приоритет природоохранных мер	2(VU). Сокращающийся в численности вид, находящийся в уязвимом положении
23.	Кошачья змея, <i>Telescopus fallax</i> (Fleischmann, 1831)	3 – редкий подвид; У – уязвимый (в России по шкале МСОП – VU B2ab(ii,iii,iv); в Красном списке МСОП – LC (для вида в целом)); II приоритет природоохранных мер	3(VU). Редкий вид, находящийся в уязвимом положении
24.	Кавказская гюрза, <i>Macrovipera lebeiana obiusa</i> (Linnaeus, 1758)	2 – сокращающийся в численности и/или распространении подвид; У – уязвимый (в России по шкале МСОП – VU A4cd; в Красном списке МСОП – LC (для вида в целом)); II приоритет природоохранных мер	2(VU). Сокращающийся в численности вид, находящийся в уязвимом положении
25.	Европейский тювик, <i>Accipiter brevipes</i> (Severtzov, 1850)	3 – редкий вид; БУ – находящийся в состоянии, близком к угрожаемому (в России по шкале МСОП – NT C2a(i); в Красном списке МСОП – LC); III приоритет природоохранных мер	3 (NT). Редкий вид, находящийся в состоянии, близком к уязвимому положению
26.	Курганник, <i>Buteo rufinus</i> (Cretzschmar, 1827)	3 – редкий вид; У – уязвимый (в России по шкале МСОП – VU C2a(ii); в Красном списке МСОП – LC); III приоритет природоохранных мер	3(NT). Редкий вид, находящийся в состоянии, близком к уязвимому положению
27.	Змеевяд, <i>Circaetus gallicus</i> (Gmelin, 1788)	3 – редкий вид; У – уязвимый (в России по шкале МСОП – VU C2a(i); в Красном списке МСОП – LC); III приоритет природоохранных мер	3(VU). Редкий вид, находящийся в уязвимом положении
28.	Орел карлик, <i>Hieraetus pennatus</i> (Gmelin, 1788)		3(NT). Редкий вид, находящийся в состоянии, близком к уязвимому положению
29.	Степной орел, <i>Aquila nipalensis</i> (Hodgson, 1833)	2 – сокращающийся в численности и/или распространении вид; И – исчезающий (в России по шкале МСОП – EN A2abc+4abc; в Красном списке МСОП – EN A2abcd+3bcd+4abcd); III приоритет природоохранных мер. Эндемик степной зоны Палеарктики	1(CR). Исчезающий вид, находящийся под угрозой полного вымирания

30.	Малый подорлик, <i>Aquila pomarina</i> (Ch.L. Brehm, 1831)	3 – редкий вид; БУ – находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому (в России по шкале МСОП – NT C1; в Красном списке МСОП – LC); III приоритет природоохранных мер	3(NT). Редкий вид, находящийся в состоянии, близком к уязвимому положению
31.	Могильник, <i>Aquila heliaca</i> (Savigny, 1809)	2 – сокращающиеся в численности и/или распространении популяции; У – уязвимый (в России по шкале МСОП – VU C2a(i); в Красном списке МСОП – VU C2a(ii)); III приоритет природоохранных мер	3(VU). Редкий вид, находящийся в уязвимом положении
32.	Беркут, <i>Aquila chrysaetos</i> (Linnaeus, 1758)	3 – редкий вид; У – уязвимый (в России по шкале МСОП – VU C2a(i), в Красном списке МСОП – LC); III приоритет природоохранных мер	3(NT). Редкий вид, находящийся в состоянии, близком к уязвимому положению
33.	Белоголовый сип, <i>Gyps fulvus</i> (Hablizl, 1783)	3 – редкий вид; У – уязвимый (в России по шкале МСОП – VU D1, в Красном списке МСОП – LC); III приоритет природоохранных мер	3(NT). Редкий вид, находящийся в состоянии, близком к уязвимому положению
34.	Бородач, <i>Gypaetus barbatus</i> (Linnaeus, 1758)	3 – редкий вид; У – уязвимый (в России по шкале МСОП – VU C2a(i), в Красном списке МСОП – NT A2cde); III приоритет природоохранных мер	3(NT). Редкий вид, находящийся в состоянии, близком к уязвимому положению
35.	Стервятник, <i>Neophron percnopterus</i> (Linnaeus, 1758)	1 – вид, находящийся под угрозой исчезновения; И – исчезающий (в России по шкале МСОП – EN C2a(i), в Красном списке МСОП – EN A2bcde + 3bcde); II приоритет природоохранных мер	3(VU). Редкий вид, находящийся в уязвимом положении
36.	Сапсан, <i>Falco peregrinus</i> (Tunstall, 1771)	3 – редкий вид; У – уязвимый (в России по шкале МСОП – VU A3c; в Красном списке МСОП – LC); III приоритет природоохранных мер	3(LC). Редкий вид, вызывающий наименьшие опасения
37.	Степная пустельга, <i>Falco naumanni</i> (Fleischer, 1818)	3 – редкий вид; У – уязвимый (в России по шкале МСОП – VU C2b; в Красном списке МСОП – LC); III приоритет природоохранных мер	5(NT). Восстановливающийся вид, находящийся в состоянии, близком к уязвимому положению
38.	Стрепет, <i>Tetrax tetrax</i> (Linnaeus, 1758)	3 – редкий вид; У – уязвимый (в России по шкале МСОП – VU A4bc; в Красном списке МСОП – NT A2abc+3bc+4bc); III приоритет природоохранных мер	5(NT). Восстановливающийся вид, находящийся в состоянии, близком к уязвимому

39.	Авдотка, <i>Burhinus oedicnemus</i> (Linnaeus, 1758)	З – редкий вид; У – уязвимый (в России по шкале МСОП – VU C2a (i); в Красном списке МСОП – LC); III приоритет природоохранных мер	3(LC). Редкий вид, вызывающий наименьшие опасения
40.	Филин, <i>Bubo bubo</i> (Linnaeus, 1758)	З – редкий вид; У – уязвимый (в России по шкале МСОП – VU A4c; в Красном списке МСОП – LC); III приоритет природоохранных мер	3(LC). Редкий вид, вызывающий наименьшие опасения
41.	Сизоворонка, <i>Coracias garrulus</i> (Linnaeus, 1758)	2 – сокращающийся в численности и распространении вид; И – исчезающий (в России по шкале МСОП – EN A2bc+4bc; в Красном списке МСОП – LC); III приоритет природоохранных мер	4(LC). Неопределенный по статусу вид, вызывающий наименьшие опасения
42.	Красноголовый сорокопут, <i>Lanius senator</i> (Linnaeus, 1758)		5(NT). Восстанавливающийся вид, находящийся в состоянии, близком к уязвимому положению
43.	Тугайный соловей, <i>Cercotrichas galactotes</i> (Temminck, 1820)		3(NT). Редкий вид, находящийся в состоянии, близком к уязвимому положению
44.	Большой подковонос, <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774)	2 – сокращающийся в численности и/или распространении вид; БУ – находящийся в состоянии, близком к угрожаемому (в России по шкале МСОП – NT B2a; в Красном списке МСОП – LC); II приоритет природоохранных мер	2(VU). Сокращающийся в численности вид, находящийся в уязвимом положении
45.	Малый подковонос, <i>Rhinolophus hipposideros</i> (Borkhausen, 1797)	3 – редкий вид; БУ – находящийся в состоянии, близком к угрожаемому (в России по шкале МСОП – NT A2ac; в Красном списке МСОП – LC); III приоритет природоохранных мер	3(NT). Редкий вид, находящийся в состоянии, близком к уязвимому положению
46.	Остроухая ночница, <i>Myotis blythii</i> (Tomes, 1857)	3 – редкая популяция; У – уязвимая (в России по шкале МСОП – VU A4bc; в Красном списке МСОП – LC (для вида в целом)); II приоритет природоохранных мер	3(NT). Редкий вид, находящийся в состоянии, близком к уязвимому положению
47.	Ночница Наттерера, <i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817)		3(NT). Редкий вид, находящийся в состоянии, близком к уязвимому положению

48.	Каспийская широкоушка, <i>Barbastella caspica</i> (Satunin, 1908)	4(DD). Неопределенный по статусу вид, для оценки угрозы которой недостаточно данных
-----	--	--

По данным полевых исследований на территории второго этапа, проектируемого объекта «Строительство магистрального водовода от водозабора (искл.) – до насосной станции IV подъема (вкл.)» пути миграции и места гнездования редких видов животных, включенных в Красные книги Российской Федерации (2021) и Республики Дагестан (2020) отсутствуют.

Председатель ДРОО «Агама»

Л.Ф. Мазанаева

